

Impresora de Inyección de Tinta de Gran Formato

# USTED NUNCA HA VISTO COLORES COMO ESTOS



Con un rendimiento mecánico y una resolución de impresión excepcional, además de nuevas opciones de tintas de ocho colores, la nueva RF-640 8 Color le ofrece un nuevo mundo de reproducción cromática y calidad de impresión. Con la más amplia gama de colores en su clase, usted puede reproducir colores ultra-vivos, generar colores específicos de marcas, y crear imágenes brillantemente fotorrealistas.



promociones de ventas y más.





Obtenga sobresalientes resultados de impresión con un nivel totalmente nuevo de complejidad cromática y detalle.



### La Diferencia de Impresión de Ocho Colores

Con su exclusiva configuración de CMYK, además de Negro Ligero, Rojo, Verde y Naranja (CMYKLk + ReGrOr), usted puede expandir sus habilidades cromáticas para impresiones de alta resolución y fácilmente configurar colores para las principales muestras de color de la industria.







## **Aspectos Destacados**

Un cabezal de impresión enchapado en oro reduce la estática, optimiza la calidad de impresión y prácticamente elimina el efecto de banda cromática.

Incluye un sistema de rebobinado para una impresión sin supervisión y una estabilidad a altas velocidades.



Combine a la perfección su impresora RF-640 8 Color con una cortadora Roland para cortar contornos de etiquetas, calcomanías y más.



Un calentador incorporado de dos etapas seca rápidamente las impresiones y controla de forma precisa el calor correcto para cada sustrato.



Con Roland OnSupport, obtenga alertas de e-mail en su computadora o dispositivo inteligente cuando la tinta esté agotándose o un trabajo haya finalizado.



Ubique y descargue fácilmente perfiles de Roland y otros importantes proveedores de perfiles de sustratos en el Centro de Perfiles Roland.

# **Especificaciones**

Tecnología de impresión	Inyección piezoeléctrica de tinta		Dimensiones (con soporte)	Ancho:	2.575 mm (101,4 plg)
Sustratos aceptables	Ancho:	cho: De 259 a 1.625 mm (de 10,2 a 64 plg) sor: Máx. 39 mil (1 mm) con recubrimiento ollo: Máx. 210 mm (8,3 plg) eso: Máx. 40 kg (88 lb)		Profundidad: Altura:	795 mm (31,1 plg) 1.270 mm (50 plg)
	Diámetro exterior de rollo:		Tinta	Tipo:	ECO-SOL MAX 3: cartuchos de 500 ml (CMYK, Lk); INKU EGS: cartuchos de 500 ml (Rojo, Naranja y Verde) 8 colores (CMYKLk + ReGrOr)
Ancho de impresión	Máximo de 1.615 mm (6	50,8 mm (2 plg)	Conectividad	Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, conmutación automática)	
Resolución de impresión	Máxima de 1.440 dpi		Requisitos de alimentación	De 100 a 120 V CA ±10%; 8,1 A; de 50 a 60 Hz; o De 220 a 240 V CA ±10%; 4,1 A; de 50 a 60 Hz	



### Construida para Construir su negocio con la Mejor Garantía, Servicio y Soporte en la Industria

Con los más altos estándares en diseño, Roland brinda la más confiable tecnología combinada con un insuperable soporte. Su impresora RF-640 8-Color incluye también una Garantía\* de Dos Años Libres de Problemas para una mayor tranquilidad.

\*Se requiere una inscripción dentro de los sesenta (60) días posteriores a la compra y un uso continuo y exclusivo de tintas Roland para calificar para el segundo año de garantía gratuita.

Para características y especificaciones detalladas, visite www.rolanddga.com/es/RF8Color

Socialice con nosotros.









