

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink®

El asistente digital perfecto para los equipos de trabajo exigentes



ConnectKey®  
Tecnología

xerox™

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

¿Quiere el trabajo bien hecho? AltaLink® le permitirá realizar muchas otras tareas además de imprimir. Podrá automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse sin problemas con sistemas que mantienen en funcionamiento su negocio. Gracias a la protección de sus funciones de seguridad integral, con estos auténticos asistentes de trabajo podrá dedicar más tiempo a lo que realmente importa.

## UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO PRODUCTIVA PARA TODOS

Siéntase cómodo inmediatamente con AltaLink®.

Su interfaz intuitiva y personalizada de tipo tableta combina la sencillez y la eficacia deseadas, además de reducir a un solo toque los pasos necesarios para completar las tareas.

Las funciones de movilidad nativas permiten que los trabajadores puedan imprimir con facilidad desde sus dispositivos móviles y acceder a las funciones de AltaLink® como la aplicación Xerox® @PrintByXerox, el complemento Xerox® Print Service para Android™ o AirPrint™. Incluso puede copiar, escanear o enviar por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los flujos de trabajo sin intervención de AltaLink.

Los dispositivos AltaLink® unen el entorno físico y el digital con aplicaciones y funciones de escaneo avanzadas que permiten digitalizar, encaminar y procesar información con suma facilidad. Automatice las tareas tediosas para ahorrar tiempo, reduzca los errores con los accesos directos de 1 toque, o simplemente permita que el aprendizaje adaptativo de AltaLink automatice las tareas repetitivas y complejas.

Traduzca documentos a más de 40 idiomas. Convierta copias impresas a audio para facilitar la escucha sobre la marcha. Transforme sus notas escritas en texto para compartir. Suprima automáticamente contenido confidencial. Y convierta documentos escaneados en aplicaciones de Microsoft, todo desde la plataforma central de flujos de trabajo de Xerox® que nunca deja de crecer.

## LA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA CADA NECESIDAD

AltaLink® se puede personalizar para trabajos grandes, pequeños y todo tipo de trabajos intermedios. Además, su selección de opciones de acabado y accesorios permiten configurar el dispositivo para cualquier tipo de documento.

Siga el ritmo accediendo a Xerox App Gallery. Es su puerta de acceso a una creciente colección de aplicaciones diseñadas para simplificar tareas tediosas, repetitivas o complejas según la evolución de su empresa.

Simplifique la asistencia de TI a medida que aumenta su conjunto de dispositivos. Fleet Orchestrator le permite ajustar configuraciones y opciones en todos los dispositivos a la vez de manera automática y segura. Obtenga formación y asistencia interactivas directamente desde su equipo mediante nuestro panel de control remoto.

## SEGURIDAD INTEGRAL

Detenga las amenazas en su origen mediante la protección integral en la que confían las empresas y los gobiernos que dan prioridad a la seguridad.

Seguridad integrada, como AltaLink® Trusted Boot, que protege la integridad durante la puesta en marcha del dispositivo, las listas blancas de McAfee® e integraciones con McAfee ePO y Cisco ISE que neutralizan las amenazas al instante en el dispositivo y protegen la red. Configuration Watchdog supervisa y rectifica automáticamente las opciones de seguridad esenciales definidas por TI.

Proteja los documentos confidenciales de su divulgación involuntaria gracias a la seguridad de la digitalización de AltaLink, una marca patentada y una tecnología de detección infrarroja.

La integración nativa con las herramientas SIEM populares simplifica la generación de informes y la gestión de eventos de seguridad. Xerox® Printer Security Audit Service, disponible como parte de Xerox® Intelligent Workplace Services, permite optimizar la seguridad del contenido, los documentos y el conjunto de impresoras.

## COLOR DONDE HACE FALTA

La salida de alta resolución de 1200 x 2400 ppp y el mejor tóner HD Super Fine EA de su clase, además de una representación y homogeneidad de color superior, les darán a sus documentos claridad e impacto. También puede actualizar su serie AltaLink® C8100 con el servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 de Fiery®, que ofrece más opciones para documentos a fin de dotarles de un aspecto profesional.

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia de uso similar a la de las tabletas, con control gestual de la pantalla táctil y fácil personalización, además de funciones y flujos de trabajo sencillos.

### Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Aumente su movilidad con servicios en la nube y conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario.

### Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con funciones de seguridad completas integradas.

### Habilita Xerox Intelligent Workplace Services

Su integración sencilla con Xerox® Intelligent Workplace Services ofrece una eficiencia excepcional en el lugar de trabajo, productividad de los empleados y seguridad.

### Acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de Xerox App Gallery. O hable con uno de nuestros socios para que desarrolle una solución personalizada para sus necesidades.

Descubra cómo trabajar de un modo más inteligente en

<https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.



# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

**Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:** ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.



## INTERFAZ DE USUARIO




**Pantalla táctil tipo tableta en color de 10.1 pulg.:** se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## ENTRADA DE PAPEL<sup>3</sup>

**Dos bandejas ajustables de 520 hojas** (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 admite tamaños de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



**Kit para sobres** (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



**Configuración de bandeja tándem de alta capacidad:** admite hasta 3140 hojas.

**Configuración del módulo de cuatro bandejas** (disponible para C8130/C8135) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

**Bandeja especial:** admite hasta 100 hojas; tamaños personalizados: De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.).



**Alimentador de alta capacidad** (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



## TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



**Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox®** (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



**NFC (transmisión de datos en proximidad):** permite a los usuarios tocar con su dispositivo móvil el panel de usuario de AltaLink® C8100 y conectarse con el equipo multifunción al instante.



**Sensor de proximidad inteligente:** detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

## SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS<sup>3</sup>



**Acabadora de oficina** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con hendidura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



**Unidad de plegado en C/Z** (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR con y sin realizador de folletos.



**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional) permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

## IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional): permite imprimir material de impresión de hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.



**Bandeja de salida con desplazamiento doble** (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



**Acabadora de oficina integrada** (opcional con C8130/C8135/C8145/C8155): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



**Grapadora auxiliar** (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

<sup>3</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocidad <sup>1</sup> (Color/Blanco y negro)	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual <sup>2</sup>	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	SSD de 128 GB mínimo; <b>Opcional:</b> Disco duro de 500 GB/INTEL ATOM® Quad Core, 1.9 GHz/Memoria de sistema 4 GB (memoria de sistema de 8 GB AltaLink® C8170)				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi/WiFi Direct con Kit de conexión inalámbrica de doble banda de Xerox®, Bluetooth (Beacon)				
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c 8100 con tecnología Fiery®				
<b>Copia e impresión</b>	<b>Resolución de copia:</b> hasta 600 x 600 ppp; <b>Definición de impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de salida de la primera copia (velocidad máxima) (desde el cristal de exposición/ listo para imprimir)	6.10 segundos en color / 4.50 segundos en blanco y negro		5.50 segundos en color / 4.40 segundos en blanco y negro	4.70 segundos en color / 3.70 segundos en blanco y negro	4.00 segundos en color / 3.20 segundos en blanco y negro
Salida de la primera impresión (velocidad máxima)	5.70 segundos en color / 4.20 segundos en blanco y negro		4.90 segundos en color / 3.80 segundos en blanco y negro	4.50 segundos en color / 3.20 segundos en blanco y negro	3.80 segundos en color / 3.00 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				

<b>Entrada de papel<sup>3</sup></b>	De serie	<b>Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:</b> Hasta 82 ppm a una cara, 141 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 130 hojas para AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Tamaños de papel: 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Hasta 135 ppm a una cara/270 ipm a doble cara (200 ppp). Capacidad de 250 hojas para AltaLink® C8170. Tamaños de papel: 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 432 mm <b>Bandeja especial:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC) <b>Bandeja 1:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) <b>Bandeja 2:</b> 520 hojas; Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)			
	Elegir una	<b>Módulo de cuatro bandejas:</b> (bandejas 3 y 4 - disponible con AltaLink® C8130/C8135): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: De 140 x 182 mm a SRA3/de 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC). Capacidad total de papel estándar: 2180 hojas <b>Módulo de bandeja tándem de alta capacidad:</b> 2000 hojas; Tamaños: 8.5 x 11 pulg./A4. Capacidad total de papel estándar: 3140 hojas			
	Opcional	<b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 3000 hojas; tamaño: 8.5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con alimentador de alta capacidad: 6140 hojas <b>Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1):</b> Hasta 60 sobres con detección automática de algunos tamaños <b>Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas):</b> 320 x 1320 mm (12.6 x 52 pulg.) <b>Kit de detección de alimentación múltiple (solo disponible para AltaLink® C8170)</b>			
<b>Salida de papel/ Acabado<sup>4</sup></b>	De serie	<b>Bandeja de salida con desplazamiento doble</b> (de serie si no hay acabadoras instaladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas			
	Opcional	<b>Acabadora de oficina integrada:</b> Disponible con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posiciones de grapado: anterior y posterior recto. Apilador de 500 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en dos posiciones <b>Acabadora de Oficina:</b> Apilador de 2000 hojas, grapado de 50 hojas, grapado en 2 posiciones, taladradora opcional, realizador de folletos opcional (hendidura, grapado por el centro de 2 a 15 hojas [60 páginas]) <b>Acabadora BR:</b> Apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios <b>Acabadora BR con realizador de folletos:</b> Apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, grapado en varias posiciones para 50 hojas y taladradora de 2/3 orificios, con realizador de folletos con grapado por el centro (de 2 a 16 hojas, 64 páginas) plegado en V <b>Unidad de plegado en C/Z:</b> Incorpora capacidad de plegado en Z, plegado en C/Z para tamaño Carta a la acabadora BR con y sin realizador de folletos <b>Grapadora auxiliar:</b> Grapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo <sup>5</sup>			

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Personalización	Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia del usuario con autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, reactive de manera automática con sensor inteligente de proximidad, habilite el aprendizaje adaptativo para configurar accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe por correo electrónico sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores de flujos de trabajo automáticos
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisor de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, valores predeterminados para aplicaciones y controlador de impresión pull de Xerox® e impresión universal de Microsoft
Servidor web interno de Xerox®	PC o dispositivo móvil: información de estado, configuración, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panel de control remoto
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juegos de muestra, almacenamiento de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuración del controlador, ajuste a escala, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo borrador, impresión de hojas largas (portadas)
Escaneado y fax	Vista previa de escaneado, escaneado a USB/escaneado a correo electrónico/escaneado a red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/TIFF de una o varias páginas, PDF protegido con clave; Funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos líneas, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), fax de servidor, controlador TWIN (escanear); <b>Opcional:</b> Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)

## CONECTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE

Conectividad móvil	Near Field Communication (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluye iBeacon (Bluetooth)
Impresión móvil	Escaneado de Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Escaneado móvil	Escaneado Mopria®, Apple™; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Conectividad con la nube	Servicios remotos habilitados, depósitos en la nube nativos de "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) nativos, conexión directa con servicios en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de Xerox App Gallery o visite <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox Workflow Central Platform</b>

## SEGURIDAD INTEGRAL

Seguridad de la red	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes basado en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad con ECDSA, creación automática de certificados autofirmados, integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), respuesta automática frente a amenazas a través de la integración con McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2
Acceso al dispositivo	Acceso de usuarios y cortafuegos interno, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, guardián de usuario, guardián de configuración, TPM, Inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure; <b>Opcional:</b> Kit de habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET)/SIPNet); Xerox® Integrated RFID Card Reader, estándar NFC (autenticación mediante las soluciones opcionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management y Content Security; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )
Protección de datos	Tecnología de listas blancas de McAfee, verificación de firmware, Trusted Boot, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, unidad de almacenamiento cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco duro cifrado (AES 256-bit, FIPS 140-2) con sobrescritura de imagen, McAfee Integrity Control
Seguridad de los documentos	Certificación de criterios comunes (ISO 15408), sistema completo contra la HCP PP, impresión protegida cifrada, FIPS 140-2 cifrado de datos con controladores de impresión, seguridad de imagen con la tecnología patentada de AltaLink y detección de infrarrojos.

## HABILITA XEROX INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement</a>
Administración del dispositivo/parque de equipos	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, clonación de la configuración; <b>Opcional:</b> Intelligent Workplace Services Suite, gestión remota basada en la nube con Xerox® Workplace Cloud®
Seguridad	Gestión segura de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (configuración automática de opciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes mediante SIEM, informes mediante paneles interactivos

## ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Aplicaciones de Xerox y de socios	Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que traduzcan, redacten, conviertan texto en notas manuscritas o de audio a archivos de texto, y documentos en papel a aplicaciones Microsoft, todo desde una única basada en la nube plataforma o visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo
Software y soluciones	Xerox® DocuShare® (xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion), Xerox Workflow Central Platform

<sup>1</sup> Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera su mantenimiento de manera regular

<sup>3</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje

<sup>4</sup> En algunos mercados se vende por separado

<sup>5</sup> No disponible en todos los mercados

<sup>6</sup> Disponible en mercados seleccionados

Certificaciones: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Más información disponible en [www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink](http://www.xerox.es/es-es/connectkey/altalink).

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® y Global Print Driver® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca comercial de XMPie, Inc. Mopria® es una marca comercial de Mopria® Alliance. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/21 TSK-2206 BR29460 AC88R-055D

